



工廠直營

室內防火隔間

安裝簡便的好選擇

◆公司簡介



專業合法的庫板製造公司——

可立穩工程股份有限公司為台灣知名庫板製造商，專司生產無塵隔間庫板、庫板門、周邊相關配件另有PIR連續式冷凍庫板。堅持MIT，台灣本地生產製造，產品品質優良，出貨效率迅速深獲業界青睞。



◆無塵庫板介紹

隔間庫板規格

標準尺寸：寬898mm X 厚度50mm

長度皆以客戶需求製作·PU最長可達到7600mm·岩棉最長可達到8400mm



PU發泡金屬隔間板

蕊材：硬質PU發泡

重量：12.5(kg/m²)

特性：具有良好隔冷、隔熱、隔音性質
保溫效果極佳·可節省電力能源
質輕、強度高、剛性好



防火岩棉金屬隔間板

蕊材：耐火性長纖岩棉

重量：14.5(kg/m²)

認證：CNS12514-1防火一小時
特性：具有隔冷、隔熱、隔音性質
應用於廠房防火
區劃空間消防改善



不燃鋁蜂巢金屬隔間板

蕊材：不燃鋁蜂巢

重量：11.5(kg/m²)

認證：CNS14705-1耐燃一級

特性：強度高、剛性好
厚度精準、外觀平整
多應用於電子晶圓產業
切割時無粉塵、無汙染
符合生態環境保護之產品



不燃紙蜂巢金屬隔間板

蕊材：不燃紙蜂巢

重量：11.5(kg/m²)

認證：CNS14705-1耐燃二級


特性：強度高、剛性好、可分解
可回收再生、質輕、易搬運
易施工·組合迅速
符合生態環境保護之產品

◆鋼捲介紹

備有多種功能以及顏色之鋼板·可依現場需求選用。

常用顏色(鍍鋅烤漆)

廠房隔間



珍珠白
28J4



香草黃
2337



蓮花白
28A1

效能鋼板

醫藥生技廠/食品廠/半導體工廠



珍珠白
28J4



香草黃
2337



蓮花白
28A1



鹽化鋼板
(PVC貼皮)



氟碳烤漆
PVDF

(高效能抗菌、抗靜電、抗病毒) (高效能抗菌)

藝術色(貼皮/PE烤漆)

辦公室/宿舍



白橡木
2AK3



紅豆杉
2AK4



淺柚木
2A03

304白鐵

栽培室/中央廚房/易潮濕場所



霧面白鐵
2B



鏡面白鐵
29BA



抗指紋白鐵
2905



砂面白鐵(髮絲紋)
2901



白鐵烤漆
29J4

◆一般庫板系統



▶ 單開扇型門 / 雙開扇型門

標準厚度：45mm(含鋁框)

選配玻璃：強化玻璃、鋼絲玻璃、真空玻璃、膠合玻璃

選配配件：喇叭鎖、水平把手、抹刀把手、圓盤鎖、陰極鎖
逃生門推桿、門弓器。

▶ 單開拉門 / 雙開拉門 (手動、電動)

標準厚度：55mm(含鋁框)

選配把手：埋入式凹槽把手

選配玻璃：強化玻璃、鋼絲玻璃、真空玻璃、膠合玻璃

選配配件：電磁鎖、電動機組、鋁鉤鎖



▶ 單開/雙開防火門 (一般、遮煙)

標準厚度：50mm

門框規格：55mm x 100mm x 1.6mm

選配玻璃：防火玻璃

選配配件：分離式水平鎖、輔助鎖、水平把手鎖、方形取鎖



▶ 可開式視窗含紗窗

選配玻璃：強化玻璃 / 霧面玻璃(須客

製) 標準尺寸：W 1300 x H 1100

W 1500 x H 1100

W 1800 x H 1100

▶ 固定式視窗

選配玻璃：強化玻璃 / 霧面玻璃 / 鋼絲玻璃

真空玻璃 / 膠合玻璃

標準尺寸：依客戶需求製作



▶ 固定連續式視窗

選配玻璃：強化玻璃 / 霧面玻璃 / 鋼絲玻璃


真空玻璃 / 膠合玻璃

標準尺寸：依客戶需求製作

◆一般庫板系統



針對10萬級無塵室或潔淨等級要求較高之廠房 (ISO 14644-1 規範中，ISO Class7以上)，強烈建議使用無塵室庫板作為廠房之天花板，使落塵、污染減至最少，降低產品不良率，將無塵室效能提昇至最大化。



庫板天花



板材：50mm PU庫板

標準寬度：900mm

- ▶ 適用於大部分廠房、辦公室隔間，建議單片長度2700mm以內，可依需求開孔。

高承載天花板系統(T-Grid)

骨料材料：6063陽及鋁合金 接頭種類：L型、T型、十字型鋁合金 組合方式：內六角螺絲緊固 盲板材質：鋼板粉體烤漆 標準尺寸：1170mm x 570mm x 16mm(6折/8折) 標準厚度：1.6mm / 2.0mm 適用於高潔淨無塵室場所，方便安裝燈具及高效能風機過濾機組，無需額外開孔。



雙層天花板系統

上層板材：50mm PU庫板

下層板材：T-Grid、PU庫板

吊樑材料：6063陽極鋁合金


盲板材質：鋼板粉體烤漆

- ▶ 雙層天花板間為潔淨氣室，適合一萬級以上之無塵室。



◆3DR角系統介紹》食品廠

可立穩特別為食品廠等須沖洗的區域，設計一系列可換式弧形牆角—3DR角系統；能大幅減少氯水沖洗所造成的腐蝕，拆卸式卡榫設計對於長期使用所造成的汙損，也能立即作更換，加上施工簡便迅速，易變更位置等優勢，靈活度上遠勝於傳統阻水磚牆。




◆全平面庫板隔間系統》醫藥生技廠

與無縫地板完美結合，不積塵、高質感呈現，簡潔防塵。

德國生技廠規格 最新工法「全平面系統」。
符合生技醫療藥商GMP、
保健營養食品GMP、
化妝品品質管理系統
ISO 22716、PIC/S、
ISO22000/HACCP隔間要求。

- ※搭配隱藏式門弓器與防塵下膠條。
- ※可升級電控開關門系統。



◆ 工程實績

電子IT產業

台灣積體電路、台達電子工業、仁寶電腦工業、佳能企業、翰宇彩晶、廣達電腦、新竹工業研究院、新竹科學工業園區、友達光電、聯相光電、晶元光電、晶瑞光電、介面光電、明興光電、達輝光電、奇美電子、松下電子、振華電子、欣興電子、億光電子、中美矽晶、群光電能科技、飛捷科技、鴻海科技、奈晶科技、光寶科技、奇菱科技、晶積科技、可立穩科技、嘉碩科技、台灣科思創、艾司摩爾、台豐印刷電路工業、美超微電腦、台灣印刷電路工業股份有限公司、安瀚視特股份有限公司

食品、醫療生技

金車伯朗、統一企業、味丹企業、黑松企業、新東陽食品、黑橋牌食品、山海明食品、聯華食品、汪喵星球-自力耕生股份有限公司、佳格食品、老楊食品、玉臻食品、香晶食品、弘穎食品、台灣司麥爾食品、新蓬萊食品、福樂鮮乳、光泉牧場、嘉楠食品、新歷芳企業、張國周製藥、台灣拜耳、東洋製藥、科達製藥、葡萄王生技、台塑生醫科技、和元生物科技股份有限公司、膠原科技、國鼎生物科技、安永生物科技、馬偕醫院、仁愛醫院、奇美醫院、澄清醫院、高雄民生醫院、中國醫藥學院、新竹馬偕醫院、凱旋醫院、台鹽實業股份有限公司、遠泰食品工廠有限公司

公共機關、廠房

台灣大學、台北醫學大學、中山醫學大學、中興大學、彰化師範大學、屏東科技大學、逢甲大學、台灣玻璃、台灣煙酒、埔里酒廠、台灣中油、中華電信、中石化、台塑企業、繼茂橡膠工業股份有限公司、台塑南亞塑膠、遠東紡織、興農集團、寶成實業、台灣杜邦、金門皇家酒廠、埔里酒廠、龍昇釀造、長榮航宇精密、華普飛機引擎、台灣國際航電、富達航太、台灣三洋電機、台中精機、三發自行車、台灣檢驗科技、中山科學研究院、行政院原能會、核能研究所、台灣鐵路管理局、宜蘭傳藝中心



營業項目

- ◇專業無塵隔間周邊商品製造生產。
- ◇無塵室、無菌室、潔淨室 設計、規劃、施工。
- ◇防火 / 耐燃 / 綠建材 庫板隔間 生產製造。
- ◇大型連續組合式冷藏、冷凍庫 專業設計、規劃、施工。



可立穩工程股份有限公司
Cleanwin Engineering Co., Ltd.

505 彰化縣鹿港鎮工業西六路26號
www.cleanwin.com.tw
cleanwin.lukang@gmail.com
Tel:(04)781-2222
Fax:(04)781-2200

